

## **NEBRASKA MATOXANE MP 5 L MAT**



**Référence**: MATO MP

**Prix:** 49.95€

**Descriptif:** 

## MATOXANE MPIntérieur

DESCRIPTION Peinturede finitionmate à base de copolymère acryliquet siloxaneen dispersion aqueuse.

D E S T I N A T I O N Murs et plafonds en intérieur sur supports tels que plaque de plâtre **pé**rton plâtre brut, enduit à l'eau, ancienne peinture

PROPRIETES -Belle blancheurBonpouvoir opacifiærttgarnissant-Perméable à la vapeur d'eau-Taux de COV < 1g/lFaibleodeurRapidité de séchage et de recouvrem@ntassement AFNOR NFT 36 005 Familie I Classe 7b2/10c

CARACTERISTIQUESTECHNIQUE SAspect en potLiquide onctueux Aspect du filmAspect matMasse volumique1.43+/0,05 Kg/Extrait sec En poids:58+/2% en volume: 38+/2%.COV (directive 2004/42/CE)/aleur limite Ufcour ce produit(cat. Aá): 30 g/l(2010)Ce produit contient au maximumg/tle COV.Point éclairNon concerne Brillant Spéculaire à 85° 5.Rendement 7à 9m²/l selon la nature des fonds et le modte pplication séchage (20°C -65%HR): hors poussière omin. Sec 2h.Recouvrable 6h.Teintes Blanc Stockage 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs Conditionnement 5 Let 5L