

LINOTAPIS



VICTORIA CREEK VIC-703

Légèrement brossé. Chanfrein fin. Structure bois profonde. Légèrement rustique. Dimensions 4 X 176 X 1213 mm. Couche d'usure 0.55 mm. 2.562 m²/paquet (12 lames) classe 33. Prix au paquet.



Référence :00346

Prix :102.45€

Critères associés :

surface : surface

Descriptif :

FICHE TECHNIQUE VICTORIA

La Victoria présente un aspect frais, pur et épuré. Vous n'y trouverez pas de gros noeuds ou de contrastes improbables. Cette collection reflète la tranquillité et la sobriété grâce aux nuances de couleurs et de structures subtiles. Ce "caméléon" convient à tous les styles.

DIMENSIONS

Largeur : 176 mm

Longueur : 1213 mm

Nombres de lames/dalles par paquet : 12

m² par paquet : 2.562 m²

poids par paquet : 20 kg

Epaisseur totale : 4 mm

Couche d'usure : 0.55 mm

GARANTIE D'USINE

Classe d'usage : 33. Usage commercial intensif.

Garantie usage résidentiel : 35 ans.

Garantie usage commercial : 20 ans.

COMPOSITION

Couche 1 : couche de finition PU mate

Couche 2 : couche d'usure transparente.

Couche 3 : film décoratif haute résolution

Couche 4 : support ultra fort et rigide (technologie RCB)

CARACTERISTIQUE

- Très stable lors de l'exposition à la lumière du soleil. - Résistant à l'eau. - Pose facile et rapide. - Usage commercial.
- Apte pour le chauffage au sol. - Entretien facile. - Résistant aux chocs. - Convient à toutes les pièces. - Zéro émission de formaldéhyde. - Couper avec un cutter possible. - Pose sans joint de dilatation. - Insensible au rétractation. Le revêtement de sol est fini avec un système à cliquer "tight lock" qui assure une pose facile et rapide.

POSER MOI-MÊME ? FACILE !

Poser du parquet soi-même n'est pas donné à tout le monde. Par contre, tout le monde est capable de poser du ParquetVinyl. Il n'est même pas nécessaire d'être un bon bricoleur. Le secret réside dans un support plat et lisse. Si vous avez cela, votre ParquetVinyl sera posé en un temps record.

Cherchez dans votre boîte à outils : latte / cutter / marteau / maillet en caoutchouc / cales / bloc de frappe.

Et vous êtes prêt pour la pose.

L'emballage contient des instructions de pose simpleS. Une lecture rapide, et vous pouvez commencer à "cliquer". La pose coule de source. Et si toutefois votre sol existant n'est pas tout à fait plat, pas de panique : une sous-couche peut faire des miracles.

Rénovation ? Optez pour ParquetVinyl !

P^ret pour dire adieu à cet ancien et affreux sol? Optez pour ParquetVinyl. Etant donné que le ParquetVinyl est si fin, vous pouvez parfaitement le poser par dessus un sol existant. Conseil : utilisez une sous-couche, ainsi vous créez un support plat et lisse.

ENTRETIEN ? SUPER SIMPLE

Nous l'avons déjà dit, ParquetVinyl possède tous les avantages du vinyle. Autrement dit, vous pouvez renverser, une tache de café se nettoie en un clin d'oeil. Ceci parce que le revêtement de sol est entièrement imperméable. Les pieds mouillés, un animal domestique qui bave, des enfants très enthousiastes, une petite fête? Laissez la vie suivre son cours !

Pour éliminer la poussière, le sable ou les saletés, vous pouvez utiliser un aspirateur ou un balai.

Pour un nettoyage plus profond, vous pouvez vous en donner à coeur joie avec de l'eau étant donné que le ParquetVinyl est 100 % résistant à l'eau.

Prix au m²

39.99 €/m²

[Lien vers la fiche du produit](#)